



Estructuras Prefabricadas para producción avícola y porcina



INDIV[®]

indiv.com

Equipamiento y servicio experto para
avicultura y porcicultura en todo el mundo.

Estructuras Prefabricadas

Engorde y Reproductoras · Galvanizado



El cálculo estructural de los galpones **INDIV®** verifica el peso propio, las cargas de los componentes que se instalen en su interior y una velocidad de viento de hasta 120 km/h.

Son fabricados en acero galvanizado para lograr una excelente protección anticorrosiva.

Por su configuración de ensamblado mecánico entre las piezas, no es necesario realizar soldaduras.

La construcción modular, permite un rápido y seguro montaje en obra, asegurando la funcionalidad del conjunto.

Dimensiones estándar*

- Ancho total: 12,72 metros
- 14 metros
- 16 metros


· Altura en los laterales: 2,30 metros

· Altura en la cumbrera: Según ancho

· Distancia entre pórticos: 6 metros

· Pendiente del techo: 20%

* También se fabrican en dimensiones especiales según demanda.



Ponedoras · Galvanizado



Construidos en vigas cajón de perfiles C conformados galvanizados.

Este sistema constructivo garantiza rapidez de montaje, resistencia a ambientes corrosivos y una correcta limpieza, ya que no se generan intersticios para sedimentación de suciedad que afecte las condiciones de bioseguridad e higiene del galpón.

Galpón de alta durabilidad, fácil mantenimiento y al ser todas las partes atornillables permiten su armado y desarmado en caso de ser requerido.

- Asistencia técnica, planos de obra y manuales de montaje.
- Accesorios para cerramiento, suspensión de cortinas y malla perimetral.
- Calculado para una velocidad de viento de 120 km/h.
- Diseño acorde a los módulos y medidas de las jaulas.
- Óptima sección para ventilación, mejorando la velocidad de aire e incorporando los marcos para extractores y paneles evaporativos.





Porcicultura · Galvanizado por inmersión en caliente


Los galpones **INDIV**® para porcicultura tienen las mismas características y dimensiones estándar de los utilizados en avicultura.

Los accesorios para la instalación de los extractores, paneles evaporativos y demás ítems complementarios se proveen como parte de la estructura.

El galvanizado por inmersión en caliente es imprescindible para instalaciones destinadas a la producción porcina.




Montaje y asistencia en obra.



Aislación térmica con membranas INSULPLUS®

Fabricadas con espuma de polietileno más aluminio puro 100%. Excelente aislación térmica, totalmente impermeables, evitan la condensación, no se degradan con el tiempo ni desprenden partículas.



Aislación térmica con cortina + celulosa

Combina una tela plástica especial como terminación interna y barrera de vapor, más material aislante de celulosa proyectada. Muy baja conductividad térmica y resistente a moho y fuego.





INDIV[®]



CASA CENTRAL

INDIV USA

P.O. Box 1275 · Springfield · Missouri · USA 65801
Phone: +1 417 862 2673 / Fax: +1 417 862 5434 · E-mail: sales@indiv.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

INDIV ARGENTINA

Ovidio Lagos 7285
2000 · Rosario · Santa Fe
Argentina
Tel/Fax: +54 341 4527600
E-mail: indivargentina@indiv.com

INDIV MÉXICO

Antiguo Camino Nacional 79Z-1 P2/5
Ejido Palma de Romero · San Juan del Río
C.P. 76840 Querétaro · México
Tel. +52 777 326 5845 / 5861
E-mail: ventasmx@indiv.com

INDIV ASIA SDN. BHD.

Nº.3, Jalan Permata 2B/KS9
Taman Perindustrian Air Hitam
41200 Klang, Selangor · Malasia
E-mail: jennifer@indiv.com

INDIV COLOMBIA

Cra 48 # 65 Sur – 174
Medellín, Colombia
Tel: +57 4 444 4634
Móvil: +57 317 668 4908
ventascol@indiv.com

División Porcicultura

Móvil: +57 316 5048193
ventascol@indiv.com

INDIV Guatemala

3a. Avenida 13-74 · Bodega 33 Bodasa
Colonia El Rosario · Zona 3 de Mixco
Guatemala
Tel: +502 574 32696
E-mail: arleny@indiv.com

Consulte por nuestros Agentes y Distribuidores Autorizados en:

Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Egipto, Medio Oriente y África del Norte.

indiv.com